

## Lastscheider 2P 40A FLEX

**Type** IS-40-2-FL  
**Catalog No.** 1742150  
**Alternate Catalog No.** IS-40-2-FL



## Leveringsprogramma

Assortiment			FLEX-componenten
Subassortiment			Lastscheider
Basisfunctie			DIN-modulair
Beschrijving			Lastscheider FLEX
Serie			Systeem 55
Aantal polen			2P
Nominale Stroom		A	40
Breedte		mm	36


## Technische gegevens ETIM 6.0


Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ecl@ss8.1-27-14-23-01 [AFZ813011])			
Schakelfunctie			Overig
Aantal maakcontacten			0
Aantal verbreekcontacten			0
Aantal wisselcontacten			0
Aantal polen			2
Nom. (meet)stroom		A	40
Nom. (meet)spanning		V	400
Min. meetspanning		V	240
Nom. afschakelvemogen		kA	0
Kortsluitvastheid (Icw)		kA	2
Spanningstype			AC
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)			Nee
Met signaallamp			Nee
Kleur kapje (kalotje)			Niet van toepassing
Lamptype			Niet van toepassing
Lampvoet			Niet van toepassing

Max. lampvermogen	W	0
Breedte in module-eenheden		2
Inbouwdiepte	mm	69.5
Beschermingsgraad (IP)		IP40

## Afmetingen

# 2P





### Overige productinformatie (links)

IL01502133Z Systeem 55 Flex, lastscheider-moduul	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/IL01502133Z.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/IL01502133Z.pdf</a>
nieuwe artikelnummers en typenummers	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst_Systeem55_oud_nieuw.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst_Systeem55_oud_nieuw.pdf</a>
FLEX-concept	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/210611_vierluik_flex.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/210611_vierluik_flex.pdf</a>